

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города  
Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах города Екатеринбурга»


Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86  
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru  
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91,  
тел.: +7 (343) 350-54-65, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город  
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: +7 (343) 334-60-60, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510273

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-  
Исетском, Октябрьском и Кировском  
районах города Екатеринбурга»,  
Руководитель ИЛЦ



Г.В. Паниковский

МП

26.11.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 66-01-08/47190-25, 66-01-08/47193-25, 66-01-08/47196-25 от 26.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
ДЕТСКИЙ САД №73 (ИНН 6671184710 ОГРН 1069671010562)

2. **Юридический адрес:** 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

**Фактический адрес:** Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 31а

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:**

Проба № 66-01-08/47190-25 - Картофельное пюре , дата изготовления: 13.11.2025 10:50; срок годности: 3 ч;  
размер партии: 128 порций; упаковка: В упаковке; условия хранения: В холодильнике;  
НД на продукцию: Сборник рецептур.(Сборник рецептур.),

Проба № 66-01-08/47193-25 - Рыбные биточки , дата изготовления: 13.11.2025 11:00; срок годности: 3 ч; размер  
партии: 128 порций; упаковка: В упаковке; условия хранения: В холодильнике;  
НД на продукцию: Сборник рецептур.(Сборник рецептур.),

Проба № 66-01-08/47196-25 - Компот с/ф , дата изготовления: 13.11.2025 10:00; срок годности: 3 ч; размер  
партии: 128 порций; упаковка: В упаковке; условия хранения: В холодильнике;  
НД на продукцию: Сборник рецептур.(Сборник рецептур.)

4. **Изготовитель:** МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД №73

Юридический адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а ДЕТСКИЙ  
САД №73

Страна: Российская Федерация

**5. Место отбора:**

Проба № 66-01-08/47190-25 - ДЕТСКИЙ САД №73, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а,  
 Проба № 66-01-08/47193-25 - ДЕТСКИЙ САД №73, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а,  
 Проба № 66-01-08/47196-25 - ДЕТСКИЙ САД №73, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а

**6. Информация об отборе:****Дата и время отбора:**

Проба № 66-01-08/47190-25 - 13.11.2025 10:55 - 10:55,  
 Проба № 66-01-08/47193-25 - 13.11.2025 11:05 - 11:05,  
 Проба № 66-01-08/47196-25 - 13.11.2025 11:00 - 11:00

**Ф.И.О., должность:** Шваб Марина Алексеевна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

**Условия доставки:** Соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 13.11.2025 11:45

**Информация о плане и методе отбора:**

Проба № 66-01-08/47190-25 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний,  
 Проба № 66-01-08/47193-25 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний,  
 Проба № 66-01-08/47196-25 - ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

**7. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №1095 от 14 января 2025 г.

**8. Дополнительные сведения:**

Акты отбора: №47190 от 13 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**9. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"; ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

**10. Код образца (пробы):** 66-01-08/47190-2-25, 66-01-08/47193-2-25, 66-01-08/47196-2-25

**11. ИД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;

ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод обнаружения, подсчета и серотипирования бактерий рода Salmonella. Часть 1. Обнаружение Salmonella spp.;

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

**12. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, AF-R-220CE	076550201
2	Дозаторы пипеточные, Transferpette BRAND	21L75881
3	Термостат, Binder BD- 53	10-07655
4	Дозаторы пипеточные, Transferpette BRAND	20G29499
5	Весы лабораторные электронные, AJ-1200 CE	063940408
6	Весы электронные, EK-i, EW-i	P1838334
7	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIONIT	9082054
8	Анализаторы многопараметрические настольные, EDGE HI 2002-02	C0947067
9	Термостат, Binder BD-115	11-16417
10	Термостат, УТ- 40	9

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
11	Шкаф сушильный Binder, Binder	06-05708
12	Термостат, Binder	10-07612

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

#### 14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91  
 Лаборатория контроля биологических факторов  
 Регистрационный номер пробы 66-01-08/47190-25  
 Образец поступил 13.11.2025 11:55  
 дата начала испытаний 13.11.2025 12:05, дата окончания испытаний 26.11.2025 15:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1.
3	Бактерии рода Proteus	-	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее $1 \cdot 10^1$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)

Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91  
 Лаборатория контроля биологических факторов  
 Регистрационный номер пробы 66-01-08/47193-25  
 Образец поступил 13.11.2025 11:55  
 дата начала испытаний 13.11.2025 12:05, дата окончания испытаний 26.11.2025 15:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1.
3	Бактерии рода Proteus	-	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее $1 \cdot 10^1$	Не более $2,5 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)

Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91  
 Лаборатория контроля биологических факторов  
 Регистрационный номер пробы 66-01-08/47196-25  
 Образец поступил 13.11.2025 11:55  
 дата начала испытаний 13.11.2025 12:05, дата окончания испытаний 26.11.2025 15:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1.
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее $1 \cdot 10^1$	Не более $5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)

Ответственный за оформление протокола:  
 С.А. Ващенко, Помощник врача ООЛКиМО

Конец протокола испытаний № 66-01-08/47190-25, 66-01-08/47193-25, 66-01-08/47196-25 от 26.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86  
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru  
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91, тел.: +7 (343) 350-54-65, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: +7 (343) 334-60-60, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510273

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»,  
Руководитель ИЛЦ



МП

Г.В. Паниковский  
18.11.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 66-01-08/47227-25 от 18.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №73 (ИНН 6671184710 ОГРН 1069671010562)

2. **Юридический адрес:** 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

**Фактический адрес:** Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 31а

3. **Наименование образца испытаний:** дезинфицирующее средство "Део-хлор", рабочий раствор 0,015%.

4. **Место отбора:** ДЕТСКИЙ САД №73, пищеблок, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 31а

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.11.2025 10:40 - 10:40

**Ф.И.О., должность:** Шваб Марина Алексеевна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

**Условия доставки:** Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 11:50

**Информация о плане и методе отбора:** Инструкция № 24/12 Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Део-Хлор" производства ООО "ДЕО", Россия

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №1095 от 14 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №47227 от 13 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 66-01-08/47227-25 от 18.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция № 24/12 Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Део-Хлор" производства ООО "ДЕО", Россия

9. Код образца (пробы): 66-01-08/47227-1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4.1.005-17, (ФР.1.31.2017.27504) Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Бюретки, 1-3-2- 10-0,05 с олив. и нак.	-
2	Весы электронные аналитические, ЕК-200G	J8066737

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91  
Лаборатория контроля химических факторов  
Образец поступил 13.11.2025 12:20  
дата начала испытаний 13.11.2025 12:20, дата окончания испытаний 13.11.2025 14:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая доля активного хлора	%	0,0165±0,0041	0,013-0,017	МУ 4.1.005-17, (ФР.1.31.2017.27504)

Ответственный за оформление протокола:  
М.А. Лапина, помощник врача ООЛКИМО

Конец протокола испытаний № 66-01-08/47227-25 от 18.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города  
Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86  
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91,  
тел.: +7 (343) 350-54-65, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город  
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: +7 (343) 334-60-60, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510273

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-  
Исетском, Октябрьском и Кировском  
районах города Екатеринбурга»,  
Заведующий ИЛЦ



*[Handwritten signature]*

Г.В. Паниковский

19.11.2025



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-08/47225-01-25 от 19.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
ДЕТСКИЙ САД №73 (ИНН 6671184710 ОГРН 1069671010562)

2. **Юридический адрес:** 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А  
**Фактический адрес:** Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 31а

3. **Наименование образца испытаний:** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ДЕТСКИЙ САД №73, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская,  
31а

#### 5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.11.2025 с 10:40 до 10:49

Ф.И.О., должность: Шваб М.А., помощник врача по гигиене детей и подростков, Филиал федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в  
Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2025 в 11:45

**Информация о плане и методе отбора:** МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования  
микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 66-01-08/47225-01-25 от 19.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 1095 от 14.01.2025; Акт отбора П-47225-01 от 13.11.2025 г.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

MP 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

**8. Код образца (пробы):** 66-01-08/47225-01-25**9. НД на методы исследования, подготовку проб:** MP 4.2.0220-20 п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы многопараметрические настольные, EDGE HI 2002-02	C0947067
2	Весы лабораторные, AF-R-220CE	076550201
3	Весы лабораторные электронные, AJ-1200 CE	063940408
4	Дозаторы пипеточные, Transferpette BRAND	21L75877
5	Термостат, УТ- 40	9

**11. Место осуществления деятельности:** 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91**12. Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 13.11.2025, дата окончания испытаний 14.11.2025						
<b>пищевлок</b>						
1	Смыв с ножа МВ	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п.3.2
2	Смыв с ножа кура вареная	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п.3.2
3	Смыв с доски МВ	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п.3.2
4	Смыв с доски кура вареная	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п.3.2
5	Смыв со стола готовой продукции	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п.3.2
6	Смыв с весов чаши	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п.3.2
дата начала испытаний 13.11.2025, дата окончания испытаний 14.11.2025						
<b>ясли</b>						
7	Смыв с тарелки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п.3.2
8	Смыв с ложки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п.3.2
9	Смыв с гастроемкости	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п.3.2
10	Смыв с барашка крана	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20, п.3.2

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

С.А. Ващенко, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-08/47225-01-25 от 19.11.2025

стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86  
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru


ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91, тел.: +7 (343) 350-54-65, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: +7 (343) 334-60-60, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510273

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-  
Исетском, Октябрьском и Кировском  
районах города Екатеринбурга»,  
Руководитель ИЛЦ



  
Г.В. Паниковский

19.11.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 66-01-08/47225-02-25 от 19.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №73 (ИНН 6671184710 ОГРН 1069671010562)

2. **Юридический адрес:** 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А  
**Фактический адрес:** Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 31а

3. **Наименование образца испытаний:** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ДЕТСКИЙ САД №73, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 13.11.2025 с 10:40 до 10:49

**Ф.И.О., должность:** Шваб М.А., помощник врача по гигиене детей и подростков, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

**Условия доставки:** Соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 13.11.2025 в 11:45

**Информация о плане и методе отбора:** МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 1095 от 14.01.2025; Акт отбора П-47225-02 от 13.11.2025 г.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МУ 3.2.1756-03. Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями

**8. Код образца (пробы):** 66-01-08/47225-02-25**9. НД на методы исследования, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 п.10.2. Методы санитарно-паразитологических исследований**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, AJ-1200 CE	063940408
2	Центрифуга, CM- 6M	1541298V

**11. Место осуществления деятельности:** 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91**12. Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 13.11.2025, дата окончания испытаний 14.11.2025						
<b>пищеблок</b>						
1	Смыв с ножа мясо вареное	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
2	Смыв с ножа кура вареная	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
3	Смыв с доски мясо вареное	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
4	Смыв с доски кура вареная	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
5	Смыв со стола готовой продукции	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
6	Смыв с весов чаши	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
дата начала испытаний 13.11.2025, дата окончания испытаний 14.11.2025						
<b>ясли</b>						
7	Смыв с тарелки	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
8	Смыв с ложки	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
9	Смыв с гастромкости	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
10	Смыв с барашка крана	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

С.А. Ващенко, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-08/47225-02-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города  
Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86  
e-mail: mail@66.rosпотребнадзор.ru  
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91,  
тел.: +7 (343) 350-54-65, e-mail: mail\_08@66.rosпотребнадзор.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город  
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: +7 (343) 334-60-60, e-mail: mail\_08@66.rosпотребнадзор.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510273

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском  
и Кировском районах города Екатеринбурга»,  
Руководитель ИЛЦ



Г.В. Панниковский  
07.11.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 66-01-08/45637-25 от 07.11.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга (ИНН 6670083677 ОГРН 1056603541565) тел. +7 (343) 350-21-64, email: mail\_08@66.rosпотребнадзор.ru

2. Юридический адрес: 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3

Фактический адрес: 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Мичурина ул, дом 91

3. Наименование образца испытаний: дезинфицирующее средство "Део-хлор", рабочий раствор 0,015%.

4. Место отбора: МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД №73, ДЕТСКИЙ САД №73, участок мытья кухонной посуды, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 31а

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №73

Юридический адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.11.2025 11:20 - 11:23

Ф.И.О., должность: Адылгареева Анастасия Михайловна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», Надорова Елизавета Витальевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г.Екатеринбурга

Протокол испытаний № 66-01-08/45637-25 от 07.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Соответствуют ИЦ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: Инструкция № 24/12 Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Део-Хлор" производства ООО "ДЕО", Россия

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Решение о проведении КНМ №66-08-12/11-24777-2025 от 28 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №45637 от 6 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция № 24/12 Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Део-Хлор" производства ООО "ДЕО", Россия

9. Код образца (пробы): 66-01-08/45637-1-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4.1.005-17, (ФР.1.31.2017.27504) Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные аналитические, ЕК-200G	J8066737
2	Бюретки, 1-3-2- 10-0,05 с олив. и нак.	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91

Лаборатория контроля химических факторов

Образец поступил 06.11.2025 12:30

дата начала испытаний 06.11.2025 12:30, дата окончания испытаний 06.11.2025 15:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Массовая доля активного хлора	%	0,0165±0,0041	0,013-0,017	МУ 4.1.005-17, (ФР.1.31.2017.27504)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.А. Ермоленко, помощник врача ООЛКиМО

Конец протокола испытаний № 66-01-08/45637-25 от 07.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города  
Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86  
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru  
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91,  
тел.: +7 (343) 350-54-65, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город  
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: +7 (343) 334-60-60, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510273

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском  
и Кировском районах города Екатеринбурга»,  
Руководитель ИЛЦ



Г.В. Паниковский  
10.11.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-08/45574-25 от 10.11.2025

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга (ИНН 6670083677 ОГРН 1056603541565) тел. 8(343) 350-21-64, email: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru

2. **Юридический адрес:** 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3  
**Фактический адрес:** 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Мичурина ул, дом 91

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованных систем водоснабжения/распределительная сеть/

4. **Место отбора:** МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД №73, ДЕТСКИЙ САД №73, кран на пищеблоке, ГЦ, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 31а

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №73

Юридический адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.11.2025 11:30 - 11:35

**Ф.И.О., должность:** Адылгареева Анастасия Михайловна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», Надорова Елизавета Витальевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г.Екатеринбурга

Протокол испытаний № 66-01-08/45574-25 от 10.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Решение о проведении мероприятия по контролю №66-08-12/11-24777-2025 от 28 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №45574 от 6 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

9. Код образца (пробы): 66-01-08/45574-1.1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	19 050 317
2	Термостат, УТ- 40	9
3	Весы лабораторные электронные, AJ-1200 CE	063940408
4	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	19 050 314
5	Анализаторы многопараметрические настольные, EDGE HI 2002-02	C0947067
6	Весы лабораторные, AF-R-220CE	076550201
7	Спектрометры атомно-абсорбционные, iCE 3500	AA09194604
8	Спектрофотометр, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UEC1501006
9	Баня водяная, УТ 4300	101213
10	Термометр цифровой, Checktemp, исп. HI 98501	3B4115

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91

Лаборатория контроля химических факторов

Образец поступил 06.11.2025 12:30

дата начала испытаний 06.11.2025 12:40, дата окончания испытаний 10.11.2025 10:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм <sup>3</sup>	0,104±0,021	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г)

Дополнительная информация: Массовая концентрация железа определяется, как все растворимые в воде формы <в>.

Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91

Образец поступил 06.11.2025 12:30

дата начала испытаний 06.11.2025 12:30, дата окончания испытаний 07.11.2025 09:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
-------	-------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

Протокол испытаний № 66-01-08/45574-25 от 10.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


1	Запах	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Цветность	градус цветности	9,8±2,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)

Дополнительная информация: Определение цветности проводилось при постоянной комнатной температуре (20±5) °С. Определение запаха проводилось органолептическим методом при температурах 20 и 60 °С.

Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91  
Лаборатория контроля биологических факторов  
Образец поступил 06.11.2025 12:10  
дата начала испытаний 06.11.2025 12:20, дата окончания испытаний 10.11.2025 10:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1, п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2 - 5.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Е.В. Лахина, помощник врача ООЛКнМО

Конец протокола испытаний № 66-01-08/45574-25 от 10.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города  
Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86  
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru  
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91,  
тел.: +7 (343) 350-54-65, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город  
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: +7 (343) 334-60-60, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru


Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510273

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-  
Исетском, Октябрьском и Кировском  
районах города Екатеринбурга»,  
Руководитель ИЛЦ

  
Г.В. Паниковский

10.11.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-08/45645-25 от 10.11.2025

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга (ИНН 6670083677 ОГРН 1056603541565) тел. +7 (343) 350-21-64, email: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru

2. **Юридический адрес:** 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3

**Фактический адрес:** 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Мичурина ул, дом 91

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Рацион для детей (3-7лет): (обед) Зеленый горошек, суп-лапша с мясом кури, котлета из мяса кури, рагу из овощей, компот из сухофруктов, хлеб ржаной, дата изготовления: 06.11.2025 11:30; срок годности: 3ч; размер партии: 75 порций; упаковка: В упаковке; условия хранения: В холодильнике;

НД на продукцию: Техничко-технологическая карта(ТТК)

4. **Изготовитель:** МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД №73

Юридический адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а ДЕТСКИЙ САД №73

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД №73, ДЕТСКИЙ САД №73, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №73

Юридический адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

Протокол испытаний № 66-01-08/45645-25 от 10.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**6. Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 06.11.2025 11:30 - 11:40

Ф.И.О., должность: Адылгареева Анастасия Михайловна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», Надорова Елизавета Витальевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г.Екатеринбурга

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 11:55

Информация о плане и методе отбора: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Решение о проведение КНМ №66-08-12/11-24777-2025 от 28 октября 2025 г.

**8. Дополнительные сведения:**

Акт отбора №45645 от 6 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТТК Технико-технологическая карта

10. Код образца (пробы): 66-01-08/45645-1-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

**12. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия, ВЛТЭ	063018
2	Термостат, Memmert SNB 400	C410 0618
3	Центрифуга настольная, Nova Safety Funke Gerber	3670-8165
4	Баня водяная, LOIP LB-161	7210
5	Дозаторы механические одноканальные и многоканальные, Biotrate	50 906 051
6	Весы электронные лабораторные, M-ER 326(A)FU	25091748

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**14. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91  
Лаборатория контроля химических факторов

Образец поступил 06.11.2025 12:25

дата начала испытаний 06.11.2025 12:35, дата окончания испытаний 10.11.2025 10:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Содержание белка	г на порцию	26,26	25,83-28,55	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Содержание жира	г на порцию	10,98	10,21-11,29	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Углеводы	г на порцию	61,29	57,41-63,45	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал на порцию	449,02	448,3-495,49	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.В. Лахина, помощник врача ООЛКиМО

Конец протокола испытаний № 66-01-08/45645-25 от 10.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города  
Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86  
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru  
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91,  
тел.: +7 (343) 350-54-65, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город  
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: +7 (343) 334-60-60, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru


Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510273

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-  
Исетском, Октябрьском и Кировском  
районах города Екатеринбурга»,  
Руководитель ИЛЦ

Г.В. Паниковский

10.11.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-08/45636-25 от 10.11.2025

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга (ИНН 6670083677 ОГРН 1056603541565) тел. +7 (343) 350-21-64, email: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru

2. **Юридический адрес:** 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3  
**Фактический адрес:** 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Мичурина ул, дом 91

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Рагу из овощей, дата изготовления: 06.11.2025 11:30; срок годности: 3ч; размер партии: 75 порций; упаковка: В упаковке; условия хранения: В холодильнике;  
**НД на продукцию:** Сборник рецептур.(Сборник рецептур.)

4. **Изготовитель:** МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД №73

Юридический адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а ДЕТСКИЙ САД №73

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД №73, ДЕТСКИЙ САД №73, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №73

Юридический адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

Протокол испытаний № 66-01-08/45636-25 от 10.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**6. Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 06.11.2025 11:35 - 11:37

Ф.И.О., должность: Адылгареева Анастасия Михайловна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», Надорова Елизавета Витальевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г.Екатеринбурга

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 11:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Решение о проведение КНМ №66-08-12/11-24777-2025 от 28 октября 2025 г.

**8. Дополнительные сведения:**

Опломбировано, пломба: №24\*61140927 Акт отбора №45627 от 6 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 66-01-08/45636-2-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод обнаружения,

подсчета и серотипирования бактерий рода Salmonella. Часть 1. Обнаружение Salmonella spp.;

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

**12. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	9082054
2	Весы электронные, ЕК-і, EW-і	P1838334
3	Термостат, УТ- 40	9
4	Весы лабораторные электронные, AJ-1200 CE	063940408
5	Дозаторы пипеточные, Transferpette BRAND	20G29499
6	Термостат, Binder BD-115	11-16417
7	Анализаторы многопараметрические настольные, EDGE HI 2002-02	C0947067
8	Дозаторы пипеточные, Transferpette BRAND	21L75881
9	Шкаф сушильный Binder, Binder	06-05708
10	Термостат, Binder	10-07612
11	Весы лабораторные, AF-R-220CE	076550201

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**14. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91

Лаборатория контроля биологических факторов

Образец поступил 06.11.2025 12:05

дата начала испытаний 06.11.2025 12:15, дата окончания испытаний 10.11.2025 10:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)

2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1.
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее $1 \cdot 10^1$	Не более $5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Е.В. Лахина, помощник врача ООЛКиМО

Конец протокола испытаний № 66-01-08/45636-25 от 10.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города  
Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86  
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru  
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91,  
тел.: +7 (343) 350-54-65, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город  
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: +7 (343) 334-60-60, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru


Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510273

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-  
Исетском, Октябрьском и Кировском  
районах города Екатеринбурга»,  
Руководитель ИЛЦ

Г.В. Паниковский

10.11.2025



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-08/45627-25 от 10.11.2025

- 1. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга (ИНН 6670083677 ОГРН 1056603541565) тел. +7 (343) 350-21-64, email: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru
- 2. Юридический адрес:** 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3  
**Фактический адрес:** 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Мичурина ул, дом 91
- 3. Наименование образца испытаний, описание:** Котлета из мяса кури, дата изготовления: 06.11.2025 11:30; срок годности: 3ч; размер партии: 75 порций; упаковка: В упаковке; условия хранения: В холодильнике;  
**НД на продукцию:** Сборник рецептур.(Сборник рецептур.)
- 4. Изготовитель:** МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД №73  
Юридический адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А  
Фактический адрес: Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а ДЕТСКИЙ САД №73  
Страна: Российская Федерация
- 5. Место отбора:** МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД №73, ДЕТСКИЙ САД №73, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а  
Сведения о контролируемом лице:  
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №73  
Юридический адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

Протокол испытаний № 66-01-08/45627-25 от 10.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**6. Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 06.11.2025 11:30 - 11:32

Ф.И.О., должность: Адылгареева Анастасия Михайловна помощник врача по гигиене детей и подростков Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», Надорова Елизавета Витальевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г.Екатеринбурга

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 11:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Решение о проведение КНМ №66-08-12/11-24777-2025 от 28 октября 2025 г.

**8. Дополнительные сведения:**

Опломбировано, пломба: №24\*61140927 Акт отбора №45627 от 6 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 66-01-08/45627-2-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод обнаружения, подсчета и серотипирования бактерий рода Salmonella. Часть 1. Обнаружение Salmonella spp.;

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

**12. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	9082054
2	Весы электронные, ЕК-і, EW-і	P1838334
3	Термостат, УТ- 40	9
4	Весы лабораторные электронные, AJ-1200 CE	063940408
5	Дозаторы пипеточные, Transferpette BRAND	20G29499
6	Термостат, Binder BD-115	11-16417
7	Анализаторы многопараметрические настольные, EDGE HI 2002-02	C0947067
8	Дозаторы пипеточные, Transferpette BRAND	21L75881
9	Шкаф сушильный Binder, Binder	06-05708
10	Термостат, Binder	10-07612
11	Весы лабораторные, AF-R-220CE	076550201

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**14. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91

Лаборатория контроля биологических факторов

Образец поступил 06.11.2025 12:05

дата начала испытаний 06.11.2025 12:15, дата окончания испытаний 10.11.2025 10:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)

стр. 2 из 3


Протокол испытаний № 66-01-08/45627-25 от 10.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1.
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее $1 \cdot 10^1$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Е.В. Лахина, помощник врача ООЛКиМО

Конец протокола испытаний № 66-01-08/45627-25 от 10.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города  
Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86  
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91,  
тел.: +7 (343) 350-54-65, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город  
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: +7 (343) 334-60-60, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru


Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510273

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-  
Исетском, Октябрьском и Кировском  
районах города Екатеринбурга»,  
Руководитель ИЛЦ

Г.В. Паниковский

07.11.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-08/45625-02-25 от 07.11.2025

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга (ИНН 6670083677 ОГРН 1056603541565) тел: +7 (343) 350-21-64, email: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru

2. **Юридический адрес:** 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3  
**Фактический адрес:** 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Мичурина ул, дом 91

3. **Наименование образца испытаний:** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД №73, 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А, ДЕТСКИЙ САД №73, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №73

Юридический адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 06.11.2025 с 11:30 до 11:35

Ф.И.О., должность: Адылгареева А.М., помощник врача по гигиене детей и подростков, Филиал федерального

Протокол испытаний № 66-01-08/45625-02-25 от 07.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», Надорова Е.В., специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г.Екатеринбурга,

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 в 11:55

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Решение о проведение КНМ № 66-08-12/11-24777-2025 от 28.10.2025; Акт отбора П-45625-02 от 06.11.2025 г.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МУ 3.2.1756-03. Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями

**8. Код образца (пробы):** 66-01-08/45625-02-25

**9. НД на методы исследования, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 п.10.2. Методы санитарно-паразитологических исследований

**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, AJ-1200 CE	063940408
2	Центрифуга, CM- 6M	1541298V

**11. Место осуществления деятельности:** 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91

**12. Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 06.11.2025, дата окончания испытаний 06.11.2025						
<b>пищеблок</b>						
1	Смыв со стола ГП (протирачной машины)	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
2	Смыв с доски салат	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
3	Смыв с весов ГЦ	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
4	Смыв с подоконника ГЦ	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.
5	Смыв с дверец хлебного шкафа	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2.

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

М.А. Лапина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-08/45625-02-25 от 07.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города  
Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86  
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru


ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91,  
тел.: +7 (343) 350-54-65, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город  
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: +7 (343) 334-60-60, e-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru


Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510273

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области в Ленинском, Верх-  
Исетском, Октябрьском и Кировском  
районах города Екатеринбурга»,  
Руководитель ИЛЦ

  
Г.В. Паниковский

10.11.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 66-01-08/45625-01-25 от 10.11.2025

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга (ИНН 6670083677 ОГРН 1056603541565) тел: +7 (343) 350-21-64, email: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru

2. **Юридический адрес:** 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3  
**Фактический адрес:** 620075, Свердловская обл, Екатеринбург г, Мичурина ул, дом 91

3. **Наименование образца испытаний:** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МАДОУ - ДЕТСКИЙ САД №73, 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А, ДЕТСКИЙ САД №73, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Уктусская, 31а

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №73

Юридический адрес: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ УКТУССКАЯ Д. 31А

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 06.11.2025 с 11:30 до 11:35

**Ф.И.О., должность:** Адылгареева А.М., помощник врача по гигиене детей и подростков, Филиал федерального

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», Надорова Е.В., специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г.Екатеринбурга,

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 в 11:55

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Решение о проведение КНМ № 66-08-12/11-24777-2025 от 28.10.2025; Акт отбора П-45625-01 от 06.11.2025 г.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

**8. Код образца (пробы): 66-01-08/45625-01-25**

**9. НД на методы исследования, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы многопараметрические настольные, EDGE HI 2002-02	C0947067
2	Весы лабораторные, AF-R-220CE	076550201
3	Весы лабораторные электронные, AJ-1200 CE	063940408
4	Термостат, УТ- 40	9

**11. Место осуществления деятельности:** 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91

**12. Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерен ия	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 06.11.2025, дата окончания испытаний 10.11.2025						
<b>пищеблок</b>						
1	Смыв с ножа МВ	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
2	Смыв со стола ГП (протирачной машины)	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
3	Смыв с ручки холодильника "сут. проба"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
4	Смыв с доски "Салат"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2
5	Смыв с поварешки 3 блюда	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20, п.3.2

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

Е.В. Лахина, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 66-01-08/45625-01-25 от 10.11.2025