

Согласовано

на заседании Общего собрания работников
МАДОУ – детский сад №73
протокол № 1 от «30» августа 2024 г.

Утверждено

Заведующий МАДОУ – детский сад №73
Приказ № 21-ОД от «30» августа 2024 г.
О.А. Саушкина



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 038
ИОТ - 038**

**ПРИ РАБОТЕ С ОВОЩЕРЕЗКОЙ
(МАДОУ – детский сад №73)**

Срок действия установлен:

с 30 августа 2024 г.
по 29 августа 2029 г.
заведующий МАДОУ-детский сад № 73
/О.А. Саушкина /

Срок действия продлен:

с _____
по _____
заведующий МАДОУ-детский сад № 73
/О.А. Саушкина /

Срок действия продлен:

с _____
по _____
заведующий МАДОУ-детский сад № 73
/О.А. Саушкина /

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж и техминимум по эксплуатации и уходу овощерезательных машин.
- 1.2. Работающие должны быть одеты в положенную спецодежду согласно справочнику отраслевых норм и бесплатной выдачи спецодежды. Волосы должны быть прибраны под головной убор: под косынку, чепчик, провисание волос не допускается.
- 1.3. Не допускать к работа с длинными ногтями и с наличием гнойничковых заболеваний кожи рук.
- 1.4. Вблизи овощерезательных машин или отведенных местах должны вывешиваться плакаты или предупредительные надписи по технике безопасности.
- 1.5. Все оборудование, посуда, инвентарь должны быть маркированы, овощи должны находиться согласно маркировке.
- 1.6. При работе выполнять инструкцию по электробезопасности для всех работающих.

2. Требования безопасности перед началом работ

- 2.1. Перед сборкой все разъемные части отпаривать кипятком.
- 2.2. Машина должна быть заземлена, все движущиеся части должны быть ограждены.
- 2.3. Перед выпуском машины, рабочий должен проверить, нет ли в рабочей зоне посторонних предметов, что на ней не производится работы.
- 2.4. Пуск электродвигателя следует производить до загрузки в бункер овощей.
- 2.5. Работать в спецодежде по сезону.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. При работе машины категорически запрещается вскрывать предохранительные крышки машин.
- 3.2. Для проталкивания продуктов внутрь бункера машины обязательно пользоваться деревянным толкачом.
- 3.3. Снимать диски и менять ножи и гребенки можно только после остановки машины при выключенном двигателе.
- 3.4. Проталкивать продукты руками категорически запрещено.
- 3.5. При заклинивании продукта немедленно отключать электропитание и только после этого открыть (или снять) загрузочное устройство и удалить заклинившиеся куски продукта при работающем электродвигателе категорически запрещается.

4. Требования безопасности при аварийной ситуации

- 4.1. При получении травмы электротоком освободить пострадавшего от проводов сухой палкой, доской и сообщить администрации.
- 4.2. Сохранить место происшествия, если рабочим не грозит опасность, продолжать делать искусственное дыхание до прибытия скорой помощи.
- 4.3 При пожаре разбить сообщить в пожарную часть по телефону 01.

5. Электробезопасность

- 5.1. Напряжение электрического тока от 40 вольт и выше является опасным для жизни.
- 5.2. Ток проходит через тело человека в результате прикосновения его к токоведущим частям, находившимся под напряжением.
- 5.3. Не касаться токоведущих частей (голые провода, открытые рубильники, неисправные электропроводники, выключатели, штепсели и т.д.).
- 5.4. Категорически запрещается класть в щитки, за кожухи рубильников, пускателей и др. электроаппаратуры какие-либо предметы (инструменты, детали и пр.); не вешать одежды, тряпок и пр. на электрооборудование.
- 5.5. Не допускать попадания воды, фрезоли, масла на электрооборудование.
- 5.6. Помнить, что опасность поражения электротоком в сырых помещениях при наличии сырой или влажной одежды, мокрых рук или ног, металлического пола особенно велика.
- 5.7. Работать на овощерезательной машине при неисправном на них электрооборудовании категорически запрещено.

- 5.8. Оборвавшиеся электропровода, лежащие на земле, никогда не трогать.
- 5.9. Всякое включение и переключение проводов должен производить только электрик.
- 5.10. Если человек поражен электрическим током, необходимо немедленно обесточить линию, соблюдать меры предосторожности, чтобы самому не попасть под ток.
- 5.11. Дальнейшую помощь пострадавшему оказывать лишь тогда, когда он будет освобожден от действия электрического тока.

6. Требования безопасности по окончании работ

- 6.1. По окончании работы электродвигатель машины должен быть выключен.
- 6.2. Чистка, регулировка, ремонт допускаются только после остановки машины.
- 6.3. В нерабочее время машина должна находиться в положении, исключающем возможность ее пуска посторонними лицами, для чего электропитание должно быть обязательно отключено.
- 6.4. Регулировка и ремонт могут производиться только квалифицированными работниками, специалистами.
- 6.5. По окончании работы произвести уборку оборудования и рабочего места.
- 6.6. Машины необходимо содержать в чистоте, ежедневно протирать тряпкой и периодически смазывать. Столы и ванны ежедневно протирать горячей водой с добавлением пищевой соды.
- 6.7. Кухонные работники обязаны бережно обращаться с оборудованием, инвентарем и инструментами. Это удлиняет срок службы последних, улучшает условия работы, повышает производительность труда, сокращает затраты на ремонт.